



LOKALNA


PALARNIA KAWY



BLACK MOON

Black Moon to pierwsza obudowana maszyna do espresso zaprojektowana przez VBM – model ze średniego segmentu cenowego, który łączy dostępność z rozwiązaniami klasy premium.

Miękka, retro sylwetka harmonijnie łączy funkcjonalność z designem, a efektowne podświetlenie LED podkreśla jej formę i profesjonalny charakter.



BLACK MOON

**Ekspres jest dostępny w kolorze czarnym i białym,
w wersjach z 1, 2 lub 3 grupami zaparzającymi.**

1 grupa zaparzająca



2 grupy zaparzające



3 grupy zaparzające



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



BLACK MOON

Interfejs

dwusegmentowy wyświetlacz

Grupy

1 Grupa

2 Grupy

3 Grupy

Wymiary i waga

Szerokość	48,2 cm	75,5 cm	92,4 cm
Wysokość	50 cm	50 cm	50 cm
Głębokość	60 cm	60 cm	60 cm
Waga	36,3 kg	72,6 kg	104,5 kg

Moc i zużycie energii

Moc	1800 W	4000 W	5000 W
Napięcie zasilania	240 V	240 V	240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Bojler parowy

1 x 3,5 l

1 x 11 l

1 x 13 l

Grupy

VBM - 1964 Kometa
Chromowana mosiężna grupa z elektronicznym obiegiem termosyfonowym, wyposażona w bojler do mechanicznej preinfuzji. Średnica filtra: 58 mm.

Technologia

HX (Heat Exchanger)
Technologia HX została zoptymalizowana do pracy w połączeniu z głowicami zaparzającymi VBM 1964. Opiera się na systemie obiegu termosyfonowego z dedykowanym wymiennikiem ciepła dla każdej grupy zaparzającej.

Dysze parowe

- 2 Dysze parowe „Cold touch” z systemem chłodzącym (antyoparzeniowe) - we wszystkich modelach, z wyjątkiem Black Moon 1-grupa, który wyposażony jest w jedną dyszę parową.

Dysza gorącej wody

1 Dysza gorącej wody

1 Zawór gorącej wody

Standardowe wyposażenie

Boczne oświetlenie LED
podgrzewacza filiżanek

Funkcyjne oświetlenie LED
tacy ociekowej

Elektryczny podgrzewacz
filiżanek z włącznikiem

W pudełku

1 Instrukcja obsługi

1 Wąż zasilający 3/8"

1 Pojedyncza kolba EasyFlat


1 Ślepe sitko

1 Wąż odpływowy

1 2 3 Podwójna kolba EasyFlat

SWIATŁA LED

Strumień światła diod LED oświetla i podkreśla podgrzewacz do filiżanek oraz tackę. Ich działanie jest niezależne od stanu pracy maszyny.



WYŚWIETLACZ

Każda grupa posiada 5 przycisków typu soft-touch oraz dwusegmentowy wyświetlacz pokazujący czas parzenia. Interfejs uzupełniają dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne czyszczenie grupy, licznik cykli parzenia oraz system alertów.

Szymon Nowicki | +48 513 006 653 | s.nowicki@lokalnapalarnia.pl

Karpiński Lokalny Projekt sp. z o.o., ul. Kępska 7, 45-129 Opole NIP: 7543185639

LOKALNYPROJEKT.PL